

آموزش کدهای اختصاصی نیلوبلاگ

کدهای عمومی

این کدها را می‌توانید در هر جایی از قالب وبلاگ خود قرار دهید. با یک مقدار در وبلاگ شما جایگزین می‌شود.
نکته: نیلوبلاگ به کوچک یا بزرگ بودن حروف حساس است.

توضیح	کد
آدرس وبلاگ	<-BlogUrl->
لینک آر اس اس وبلاگ (RSS)	<-BlogXmlLink->
نام نویسنده وبلاگ یا مدیر وبلاگ	<-PostAuthor->
توضیحات وبلاگ که معمولاً معرفی کننده مطالب و... است	<-BlogAbout->
عنوان وبلاگ , مثل: وبلاگ آزمایشی	<-BlogTitle->
اسکرپت ها خاص کاربر که در تنظیمات وبلاگ وارد شده است مانند پخش کننده آهنگ	<-BlogCustomHtml->
نمایش آرشیو مطالب ماهانه سالانه یا هفتگی	<-ArchiveTitle->

بلاک های جانبی وبلاگ

بلاک <-ArchiveTitle->

این بلاک مشخص کننده جایگاه آرشیو مطالب هفتگی ماهانه یا سالانه است. محتوای درون این بلاک به تعداد ماه ها یا هفته های مطالب آرشیو تکرار می‌شود. با تعیین نوع نمایش آرشیو تغییر خواص در وبلاگ نمایش داده می‌شود. در این بلاک کدهای زیر قابل مشاهده هستند

عنوان آرشیو با توجه به هفتگی یا ماهانه بودن. با تنظیم در تنظیمات وبلاگ به نمایش در می آید	<-ArchiveTitle->
مشخص کننده آرشیو ماهانه یا هفتگی	<-ArchiveLink->

بلاک <-LinkTitle->

این بلاک مشخص کننده جایگاه پیوند های وبلاگ است. کدهای درون این بلاک به تعداد پیوند ها (بینک ها) وارد شده توسط نویسنده تکرار می‌شود. کدهای درون این بلاک به شرح زیر است:

عنوان پیوند مثل: سایت گوگل	<-LinkTitle->
آدرس پیوند (URL) مثل: http://www.google.com	<-LinkUrl->

بلاک <-PostTitle->

این بلاک مشخص کننده جایگاه و نحوه نمایش آخرین مطالب و بلاگ است . به صورت پیش فرض ده مطلب آخر به نمایش در خواهد آمد که میتوان از قسمت تنظیمات و بلاگ تعداد آخرین مکطالب را تغییر داد. کد های استفاده شده در این بلاک به شرح زیر است :

<-PostTitle->	عنوان مطلب
<-PostDate->	نمایش تاریخ مطلب ارسال شده که نوع نمایش در بخش تنظیمات و بلاگ قابل تغییر است.
<-PostTime->	نمایش زمان مطلب ارسال شده
<-PostLink->	نمایش صفحه مطلب (لینک مطلب)

بلاک <-AuthorName->

این بلاک جایگاه و نحوه نمایش نویسندگان و بلاگ است تعداد نویسندگان به صورت خودکار در این بلاک تعریف میشود . کد های استفاده شده در این بلاک به شرح زیر است :

<-AuthorName->	نام نویسنده
<-AuthorLink->	آدرس صفحه آرشیو و نمایش تعداد مطالب ارسال شده توسط این نویسنده .

بلاک <-CategoryPosts->

این بلاک در حقیقت نحوه نمایش و جایگاه موضوعات و موضوع بندی مطالب در و بلاگ است . این بلاک به تعداد موضوع بندی و بلاگ در و بلاگ تکرار میشود . کد های استفاده شده در این بلاک به شرح زیر است :

<-CategoryPosts->	هنوان عوضوع
<-CategoryLink->	آدرس نمایش آخرین مطالب مرتبط با این موضوع

بلاک <-BlogProfile->

این بلاک جایگاه و نحوه نمایش تصویر نویسنده و بلاگ و همچنین توضیحاتی که نویسنده و بلاگ درباره خود داده است. تمام محتوای این بلاک موقعی نمایش داده خواهد شد که نویسنده تصویر یا توضیحی در مورد خود قرار داده باشد. محتوای دداخل این بلوک به شرح زیر است :

<-BlogAbout->	توضیحاتی در مورد نویسنده و بلاگ
<-BlogPhotoLink->	بلاک تعیین کننده چگونگی نمایش تصویر نویسنده .
<-BlogProfileLink->	بلاک تعیین کننده پروفایل نویسنده

بلاک <BlogPhoto>

این بلاک برای نمایش تصویر نویسنده یا لوگوی وبلاگ استفاده میشود تمامی محتویات این بلاک موقعی نمایش داده میشود که نویسنده وبلاگ تصویر یا لوگوی خود را در قسمت تنظیمات وبلاگ قرار داده باشد.

لینک و تصویر انتخاب شده توسط نویسنده وبلاگ .	<-BlogPhotoLink->
--	-------------------

لازم به ذکر است که که دهای <-BlogPhotoLink-> و <-BlogAbout-> میتواند در خارج از بلاک <BlogProfile> یا <BlogPhoto> نیز قرار گیرند . و این بلاک ها بیشتر برای محافظت از به هم ریختگی شکل نهایی وبلاگ در صورت تعیین نکردن تصویر یا توضیحات وبلاگ است .

بلاک های سازنده صفحات

بلاک < BlogPost >

بلاک < BlogPost > نحوه و جایگاه نمایش مطلب است . این بلاک توسط <BlogPost> شروع و توسط </ BlogPost > به پایان میرسد . تگ های اختصاصی این مطلب به شرح زیر میباشد :

<-PostTitle->	عنوان مطلب ارسال شده
<-PostContent->	متن کامل مطلب ارسال شده
<-PostDate->	تاریخ ارسال مطلب
<-PostTime->	زمان ارسال مطلب
<-PostLink->	آدرس مستقیم صفحه هر مطلب مانند : http://www.demo.niloblog.com/post/158
<-PostAuthor->	نام نویسنده وطلب ارسال شده
<BlogComment>	بلوک نمایش نظرات هر مطلب
<BlogExtendedPost>	بلوک ادامه پست (ادامه مطلب)
<-PostHit->	نمایش بازدید هر مطلب

بلاک <BlogComment>

این بلاک برای درج نظر برای هر مطلب ارسالی قرار میگیرد. محتوای این بلاک موقعی نمایش داده خواهد شد که امکان درج نظر برای مطلب فعال باشد. استفاده از این تگ تنها در بلاک < BlogPost > مجاز است.

بلاک <BlogExtendedPost>

در سرویس نیلوبلاگ در صورتی که مطلبی داری بخش **ادامه مطلب** باشد محتویات این بلاک نمایش داده خواهد شد. این بلوک معمولا بعد از تگ <-PostContent-> قرار میگیرد . استفاده از این بلاک تنها در قسمت < BlogPost > مجاز است

PostContent-><BlogExtendedPost> <a -> <-href="<-PostLink <a></BlogExtendedPost/>مطلب	کد افزودن بخش ادامه مطلب
---	--------------------------

درج خبرنامه در وبلاگ

با قرار دادن این کد در جای دلخواه در قالب وبلاگ خود میتوانید از خدمات خبر نامه وبلاگ استفاده کنید . چنانچه بعد از قرار دادن کد خبر نامه را در وبلاگ خود نیافتید لطفا در قسمت تنظیمات وبلاگ خود تیک خبر نامه را بر دارید تا خبر نامه برای شما فعال شود.

```

<BlogMail>
  خبرنامه
  <p>
    <MailFormFieldSize:20>
    <MailFormSubmit: عضویت >
    <-MailForm->
  </BlogMail></p>

```

درج نظر سنجی در وبلاگ

با این کد میتوانید نظر سنجی حرفه ای نیلوبلاگ را برای وبلاگ ها قرار دهید . چنانچه بعد از قرار دادن این کد تغییری در وبلاگ احساس نکردید کطا از قسمتدیریت وبلاگ خود نظر سنجی جدید را ثبت کنید .

```

<BlogPoll>
  نظر سنجی
  <p>
    <PollFormSubmit: ثبت >
    <PollFormResult: نتایج >
    <PollFormItemsStyle:font-size:12px;font->
    <;family:Tahoma;color:#000
    </ PollName-><br->
    <-PollItems->
  </BlogPoll/>

```

درج آمار گیر حرفه ای در وبلاگ ها

برای درج آمار گیر حرفه ای در وبلاگ خود لطفا کد زیر را در یکی از بلاک های وبلاگ خود قرار دهید .

```

<BlogCounter>
  <h3/>آمار<h3>
  آنلاین : <Online-><br->
  بازدید امروز : <Today-><br->
  بازدید دیروز : <Yesterday-><br->
  بازدید هفته گذشته : <Week-><br->
  بازدید ماه گذشته : <Month-><br->
  بازدید سال گذشته : <Year-><br->
  کل بازدید : <All-><br->
  تعداد کل مطالب : <BlogPosts-><br->
  تعداد کل نظرات : <BlogComments-><br->
  </BlogCounter/>

```

قرار دادن فرم عضویت در وبلاگ

برای عضو گیری در وبلاگ خود میتوانید کد زیر را در وبلاگ خود قرار دهید .

```
<center>
form method='post' action='/register-user.php?task=dologin' >
  <style='margin:0px
  <table dir='rtl' style='margin-top:8px>
    <tr>
      td class='fon' style='font-size:11px'><div style='padding->
        <div></td> <نام کاربردی : </div>
        <input name='user' type='text' class='fon' >
      style="background-color: #F5F5F5;-webkit-border-radius:12px" dir='ltr'
    <size='15' /></td>
    <tr/>
    <tr>
      td class='fon' style='font-size:15px'><div style='padding->
        <div></td> <رمز عبور : </div>
        <input name='password' type='password' class='fon' >
      style="background-color: #F5F5F5;-webkit-border-radius:12px" dir='ltr'
    <size='15' /></td>
    <tr/>
  </table/>
  <div style='text-align:center;margin-top:5px;' dir='rtl'>
input name='sabt' type='submit' class='fon' style="background->
color: #C0C0C0" onclick="javascript:formatx=/^[a-zA-Z0-9]([a-zA-Z0-9-
_]0,50){a-zA-Z0-9})?$/;
نام کاربردی می تواند فقط شامل حروف انگلیسی، اعداد و علامت های _ و -
باشد"; document.getElementById('username').select();return false;";
  <input type='text' value='ورود' />
  <p>
  <a href='/register-user.php?task=forget'>
    </a>
  </div>
  <ul/>
  </form/>
  <p style="text-align: center;"><a href="register-user.php" >
    target="_blank"></a "عضویت در وبلاگ" />
  </div/>
```

Design By : [Niloblog.com](http://www.niloblog.com)